

 SISTEMA SANITARIO REGIONALE ASL RIETI	REGIONE LAZIO AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI Direttore UOSD Risk Management Qualità e Accreditamento Dr.ssa Manuela	 REGIONE LAZIO	
	INFORMATIVA PAZIENTE SULL'OSTEONECROSI DELLA MANDIBOLA/MASCELLA	Rev. 0 25/05/2015	Pag1/1 INF PGRMQA15/01

Questa scheda promemoria contiene importanti informazioni di sicurezza che è necessario conoscere prima e durante il trattamento con acido zoledronico.

Il medico Le ha raccomandato una terapia con acido zoledronico, che è utilizzato per il trattamento di donne ed uomini affetti da diverse patologie dell'osso che possono provocare assottigliamento ed indebolimento dello stesso con aumento della probabilità di frattura.

Un effetto indesiderato chiamato osteonecrosi della mandibola/mascella (grave degenerazione del tessuto osseo della mandibola e della mascella) è stato riportato molto raramente nei pazienti trattati con acido zoledronico per l'osteoporosi. L'osteonecrosi della mandibola/mascella può verificarsi anche dopo l'interruzione del trattamento. È importante cercare di prevenire lo sviluppo dell'osteonecrosi della mandibola/mascella in quanto è una condizione dolorosa che può essere difficile da trattare. Al fine di ridurre il rischio di sviluppare osteonecrosi della mandibola/mascella, si devono prendere alcune precauzioni:

Prima di iniziare il trattamento con Acido Zoledronico:

Informi il medico/infermiere (operatore sanitario), se ha disturbi alla bocca o ai denti.

Il medico può chiederLe di sottoporsi a una visita odontoiatrica se Lei:

- è stata/o precedentemente trattata/o con un altro medicinale a base di bisfosfonati
- sta assumendo medicinali chiamati corticosteroidi
- è un fumatore
- ha il cancro
- non ha avuto un controllo odontoiatrico per un lungo periodo di tempo
- ha disturbi alla bocca o ai denti

Durante il trattamento:

- E' necessario mantenere una buona igiene orale, lavarsi i denti regolarmente e sottoporsi a periodici controlli odontoiatrici. Se si portano protesi è necessario assicurarsi che queste si inseriscano correttamente.
- Se ha in corso un trattamento odontoiatrico o ha in previsione di sottoporsi a chirurgia dentale (ad esempio estrazioni dentarie), informi il medico del trattamento dentale e informi il dentista che è in terapia con Acido Zoledronico
- Si rivolga immediatamente al proprio medico e dentista se si verificano problemi alla bocca o ai denti, come perdita dei denti, dolore o gonfiore, o la mancata guarigione di piaghe della bocca o presenza di muco, in quanto questi potrebbero essere segni di osteonecrosi della mandibola/mascella.

Si prega di leggere il foglio illustrativo che accompagna il medicinale per ulteriori informazioni