

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

UOC ACQUISIZIONE E LOGISTICA DI BENI E SERVIZI

RELAZIONE UNICA FINALE EX ART. 99 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL di Rieti C.F. e P.I. 00821180577, Via del Terminillo, 42 (02100) Rieti – Italia. Tel. 0746/2781. PEC: asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Roberta Teodori.

OGGETTO DELL'APPALTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN 22 LOTTI, PER LA FORNITURA SEMESTRALE DI D.M. VARI PER LE NECESSITÀ DELLA U.O.C. CHIRURGIA VASCOLARE DELLA ASL RIETI, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95, COMMA 4, DEL CODICE. RDO N. 3433468

CPV: 33190000-8

CIG:

N. LOTTO	C.I.G.	N. LOTTO	C.I.G.
1	96747364B6	12	9674790147
2	9674743A7B	13	9674795566
3	9674748E9A	14	96747987DF
4	9674754391	15	96747998B2
5	9674760883	16	9674808022
6	9674762A29	17	967481778D
7	9674766D75	18	9674823C7F
8	9674771199	19	9674825E25
9	96747754E5	20	96748280A3
10	967477875E	21	9674830249
11	9674783B7D	22	96748388E1

PROCEDURA DI GARA: Procedura di gara aperta negoziata, senza previa pubblicazione di bando, esperita sul MEPA a mezzo R.d.O. - ai sensi dell'art. 1, c. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020, modificato dalla L. conv. n. 120/2020 e dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito con modifiche dalla L. n. 108/2021.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo ex art. 95, comma 4, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE GARA: €.212.294,00 al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

SUDDIVISIONE IN LOTTI:

N. LOTTO	DESCRIZIONE PRODOTTI	C.I.G.
1	Endoprotesi in cromocobalto ricoperto in ePTFE premontato su pallone OTW per il trattamento di coartazioni aortiche. Maglie dello stent ad anelli corrugati con elevata forza radiale, Diametri compresi tra 12 mm e 24 mm. Lunghezze comprese tra 19 mm 58 mm. Disponibilità doppio shaft 75 e 120 cm. Compatibilità con introduttore da 9F a 14F.	96747364B6
2	Stent autoespandibile in PTFE espanso e nitinol esterno, con legame covalente terminale stabile di eparina legata direttamente alla superficie dello stent. Biocompatibile, per il trattamento di aneurismi periferici, ricanalizzazioni femorali, etc. Configurazione retta, diametri da almeno 5 mm , lunghezza almeno 15 cm.	9674743A7B
3	Stent autoespandibile in nitinolo a disegno bidirezionale per la rotazione circonferenziale fino a un massimo di 720°, per alta resistenza alla torsione. Stent dotato di 4 markers prossimali e 4 markers distali in tantalio per corretto posizionamento in scopia. Sistema di rilascio one-handed multizonale a supporto variabile. Diametro stent da 6mm a 11mm, lunghezze da 20mm a 200mm. Shaft compatibile con introduttore 6F, guida 0.035” e doppia lunghezza 80cm e 120cm.	9674748E9A
4	Catetere-introduttore per accesso a bassa invasività con rivestimento idrofilico. Lunghezze 90,100 e 120cm e con dilatatore interno rastremato compatibile con guide 0,0035”. Ampio range di curve e misure. Dimensioni esterne del catetere di 6,5, 7,5 e 8,5 french.	9674754391
5	Catetere per misurazione angiografica durante procedure vascolari con markers radiopachi, da 2 a 21, intervallati di un cm, calibro del catetere 5 Fr e lunghezza 65/90cm.	9674760883
6	Catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni endoluminale indicato per la valutazione della morfologia dei vasi arteriosi e venosi periferici. Disponibilità di diverse dimensioni del catetere: 2.9 Fr per vasi di piccole e medie dimensioni 8.2 Fr per vasi di grandi dimensioni i ed aorta addominale e toracica Doppia versione del catetere OTW e MONORAIL. Compatibilità con guide 0.0014, 0.0018, 0.0035.	9674762A29
7	Sistema di rientro nel vero lume per angioplastiche subintimali IVUS-guidate costituito da un catetere per rilevazione di immagini ad ultrasuoni intravascolare, con sistema monorail compatibile con guida 0.014”, dotato di un ago retraibile 24 G a lunghezza variabile (3mm, 5mm e 7mm) in grado di ospitare una guida 0.014”. Compatibilità con introduttore 6F.	9674766D75
8	Aspirazione controllata tramite catetere a doppio lume: il piu grande per aspirazione trombo il secondario interno e coassiale al lume primario, è dotato di orificio dove viene iniettata getto di soluzione salina come scopo di rompere il trombo. Dotato di sensore pressione in grado di rilevare la presenza del tromboe interromperne l'aspirazione una volta rimosso.	9674771199
9	Sistema per aterectomia endoluminale costituito da un catetere lungo 130cm over the wire 0.014” dotato nella porzione distale di un sistema di lame rotanti per taglio frontale della placca in grado di rimuovere e catturare il materiale di debulking e di eliminarlo grazie ad un sistema a vite d'archimede. Manipolo di controllo dotato di sistema steerable per orientamento della punta nel vaso, completo di batteria per attivazione della rotazione che lo rende indipendente dall'utilizzo di un macchinario accessorio. Disponibilità di catetere da 1.8mm compatibile con introduttore 5F e da 2.2mm compatibile con introduttore 6F per vasi .	96747754E5
10	Catetere a palloncino grandi diametri (da 12 a 18 mm)circa, a basso profilo, compatibile con introduttore non superiore a 7 fr, non deformabili, per dilatazione di vasi di grosso calibro, resistente alle alte pressioni di gonfiaggio	967477875E
11	Gamma di Cateteri a palloncino OTW a basso profilo per PTA di piccoli vasi distali. Palloncino in nylon, catetere in pebax e doppio marker in platino. Diametri da 1.25mm a 12.0mm, con disponibilità di mezze misure. Lunghezze da 10mm a 280mm. Compatibilità con guida 0.014-0.018-0.035”. Disponibilità doppio shaft di lunghezze 120cm e 150cm.	9674783B7D

12	Catetere da dilatazione con 3 o 4 aterotomi montati sul palloncino, diametro da 2 a 8 mm, corpo catetere da 3 a 4 Fr. Monorail e OTW.	9674790147
13	Catetere a palloncino in configurazione OTW a basso profilo. Il Catetere rivestito con una miscela di paclitaxel e shellac, proteggono il paclitaxel durante il passaggio e il posizionamento. Diametri da 2.0mm a 8.0mm, compatibile con guida 0,014 e 0,035. Lunghezze da 20mm a 150mm. Disponibile in lunghezza dello shaft da 80cm e 135cm.	9674795566
14	kit guida 0,21 in nitinol e microcatetere in poliuretano supportato da microfilati intrecciati in tungsteno, ricoperto esternamente da un rivestimento idrofilico ed internamente in pte per facilitare lo scorrimento della guida o di altro materiale. Alta resistenza alla pressione fino a 1000 psi. In conformazione Soft o HF, gamma Misure disponibili 1.9, 2.0, 2.6 fr. Lunghezze 105, 125 e 150 cm.	96747987DF
15	Guide per pta periferica costituite da un corpo centrale in acciaio dall'inizio della guida fino al tip distale, punta radiopaca negli ultimi cm con coil esterno in platino iridio con transizione tra i due materiali nulla in modo da rendere la guida a corpo unico. Corpo centrale ricoperto in PTFE e punta idrofilica. Possibilità di punta distale rastremata da 0.018 a 0.013 inch. e da 0.014 a 0.008 inch. Possibilità di rigidità crescente della parte terminale da pochissimi grammi fino a 30gr. Lunghezze 180cm e 300 cm.	96747998B2
16	Catetere a coppia per il recupero endovascolare di corpi estranei. Corpo catetere da 3 a 7 Fr e lacci con diametro da 2mm a 35 mm, loop radiopaco, controllo di torsione 1:1.	9674808022
17	Sistema di protezione cerebrale in poliuretano, misura unica da 3.5 a 5.5 mm, con struttura autocentrante e pori da 110 micron. Punta radiopaca preformabile, catetere di rilascio "peel-away", catetere di recupero monorail a punta retta ed angolata. autocentrante e pori da 110 micron. Punta radiopaca preformabile, catetere di rilascio "peel-away", catetere di recupero monorail a punta retta ed angolata.	967481778D
18	Introduttore idrofilico in poliuretano radiopaco, con e senza armatura, valvola a 3 vie, in diametri da 4 a 11F e lunghezze da 5 a 24 cm e disponibile di guida per inserimento da 0,018 o 0.025 o 0.035 o 0.038, in lunghezza 45. Possibilità di dilatatore a step progressivo per ottimizzare la transizione. Disponibilità di ago per puntura da 18 o 20Ga.	9674823C7F
19	Sistema di chiusura vascolare percutanea, mediante disco di collagene bovino che blocca un'ancora riassorbibile interna al vaso consentendo l'emostasi.	9674825E25
20	Catetere in PTFE -teflon per non interagire con la colla, rinforzato con spirale per evitare il kinking. Presenza di 2 markers distali 2 cm sulla punta. Il sistema deve essere provvisto di fibra ottica illuminata per individuazione della punta. Lunghezze di lavoro 90 cm, 6F compatibile. Kit comprensivo di: siringa 3cc luer lock, introduttore 6F, 2 aghi seldinger da 18 G, filo guida 0,035 punta J da 45.	96748280A3
21	Catetere per ablazione con radiofrequenza. Markers lungo il catetere per una più precisa e sicura procedura. Lunghezze del catetere fino a 100 cm. Compatibile con introduttore 6F. Temperature fino a 200 °C. Segmento di emissione di RF lungo fino a 7 cm.	9674830249
22	Sistema di perfusione cerebrale. Doppia occlusione del palloncino per carotide comune ed interna con codificazione a colori per una facile identificazione. Fissaggio nel vaso mediante palloncini di occlusione che eliminano la necessità di pinze. Palloncino di sicurezza e manicotto di sicurezza colorati. Palloncino di sicurezza con guaina di plastica mobile per ridurre al minimo il rischio di sovrangonfiaggio del palloncino della carotide interna (pressione deviata verso il palloncino di sicurezza). Monitoraggio del flusso sanguigno e della pressione attraverso una porta a T, che permette infusione, lavaggio e rimozione delle particelle emboliche. Marcature di profondità che indicano la lunghezza di inserimento dello shunt per entrambi i lumi di gonfiaggio interno ed esterno.	96748388E1

DURATA DELLA FORNITURA: 6 (sei) mesi dalla data della stipula del contratto.

MEZZI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI: pubblicazioni su Albo pretorio on line aziendale – <https://www.asl.rieti.it/albo-pretorio/bandi-e-concorsi/gare-e-appalti> e portale “MEPA” <https://www.acquistinretepa.it/>

DATA SCADENZA OFFERTE: 31/03/2023 ore 14:00.

IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA:

CONCORRENTI	FORMA DI PARTECIPAZIONE	Codice fiscale	Partita iva	LOTTE DI INTERESSE
VIOLATECH SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	10077121001	10077121001	1-3-4-6-7-8-9-11-13-14-15-18-20-21.
KASTER SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	04966401004	04966401004	2-10-13-17.
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	00803890151	00803890151	10-11-13.
AB MEDICA SPA	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	08862820969	08862820969	1 – 11.
HD HEALTH DEFENCE SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	05870050589	01458881008	11.
ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	11264670156	11264670156	3- 11- 17.

OFFERTE ESCLUSE: 10 (dieci).

MEMBRI DEL SEGGIO DI GARA: Presidente/RUP: Dott.ssa Roberta Teodori - Testimone: Dott.ssa Chiara Gunnella – Testimone verbalizzante: Dott.ssa Katia Pezzotti

RAGIONI PER LE QUALI NON È STATO AGGIUDICATO L'APPALTO: Limitatamente ai LOTTI n. 5 – 12 – 16 – 19 – 22 per mancanza di offerte.

IMPRESE AGGIUDICATARIE:

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
1	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	9.398,00	9.400,00	0,21

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
2	KASTER SRL	Aggiudicatario proposto	8.400,00	17.148,00	51,01

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
3	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	9.450,00	9.690,00	2,48

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
4	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	6.100,00	6.120,00	0,33

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
6	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	14.500,00	14.550,00	0,34

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
7	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	5.178,00	5.180,00	0,04

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
8	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	5.178,00	5.180,00	0,04

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
9	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	5.170,00	5.180,00	0,19

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
10	KASTER SRL	Aggiudicatario proposto	3.300,00	4.065,00	18,82

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
11	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	6.950,00	13.700,00	49,27

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
13	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	12.700,00	12.760,00	0,47

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
14	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	2.400,00	2.430,00	1,23

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
15	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	20.115,00	20.160,00	0,22

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
17	KASTER SRL	Aggiudicatario proposto	36.740,00	37.004,00	0,71

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
18	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	3.447,00	3.783,00	8,88

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
20	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	20.225,00	20.250,00	0,12

Lotto	Fornitore	Stato Offerta	Valore Offerta	Base d'asta	Ribasso %
21	VIOLATECH SRL	Aggiudicatario proposto	8.090,00	8.100,00	0,12

VERIFICA DELL'ANOMALIA: NO

PARTE CHE GLI AGGIUDICATARI INTENDONO SUBAPPALTARE: NO

NOMI DEGLI EVENTUALI SUBAPPALATATORI DEI CONTRAENTI PRINCIPALI: NO.

PRESENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE E MISURE SUCCESSIVAMENTE INDICATE:
nessuna.

DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE: n. 877/D.G.F.F./2023 del 24/05/2023

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE RELAZIONE SUL SITO AZIENDALE: -
25/05/2023

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Roberta Teodori