



**REGIONE
LAZIO**

Procedure operative per lo screening, la presa in carico ed il follow-up dei viaggiatori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese in ingresso nella Regione Lazio.

A seguito dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 dicembre 2022: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti gli ingressi dalla Cina", pubblicata in G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, che dispone l'obbligo di sottoporsi a test antigenico per tutti i viaggiatori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, vengono qui indicate le procedure operative per lo screening, la presa in carico ed il follow-up dei suddetti viaggiatori nella Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 1 comma b della citata ordinanza.

Ambito di applicazione

Tutti i viaggiatori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese in arrivo nel territorio della Regione Lazio.

Procedure di screening all'arrivo presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Per tutti i viaggiatori provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese, dovrà essere effettuata una anamnesi clinica del viaggiatore attraverso valutazione di sintomi e segni respiratori e misurazione della temperatura corporea in collaborazione tra il Medico dell'USMAF e il Medico dell'equipe USCAR.

Se il viaggiatore è asintomatico:

Effettuazione di tampone antigenico rapido per SARS-CoV-2, senza oneri a carico dei viaggiatori, da parte del personale USCAR:

- A. Se test **NEGATIVO**: il viaggiatore è libero di proseguire
- B. Se test **POSITIVO**:
 - a. Esecuzione di tampone molecolare da parte del personale USCAR;
 - b. Il paziente positivo è posto in isolamento fiduciario da parte del Medico USMAF in collaborazione con il Medico SISP delle tre ASL di Roma di turno in aeroporto.
 - c. La trasmissione ai SISP delle ASL competenti per territorio e al Seresmi, relativamente agli isolamenti domiciliari dei passeggeri positivi, viene svolta dal medico USMAF.

Se il viaggiatore è sintomatico:

Visita clinica con valutazione secondo lo schema allegato da parte del medico USCAR in collaborazione con Medico USMAF. L'eventuale necessità di ricovero viene condivisa con INMI Spallanzani e viene attivata la CO ARES 118 che individuerà l'ospedale più idoneo secondo criteri clinici e un cruscotto di accesso.

Se non necessita di ricovero procedere come segue:

Effettuazione di tampone antigenico rapido combinato per SARS-CoV-2-Influenza A/B da parte del personale USCAR:


- A. Se test negativo SARS-CoV-2/positivo Influenza, inviare il paziente a casa informandolo sulle misure da intraprendere (evitare contatti sociali, etichetta tosse, etc)
- B. Se test positivo SARS-CoV-2/positivo Influenza, procedere come per asintomatico – test positivo
- C. Se test positivo SARS-CoV-2/negativo Influenza, procedere come per asintomatico – test positivo
- D. Se test negativo SARS-CoV-2/negativo Influenza: rivalutazione clinica.

I tamponi molecolari verranno inviati al laboratorio di virologia dell'INMI Spallanzani, coordinatore della rete CoroNET e WGSNet Lazio per le attività diagnostiche e di sequenziamento.

A seguito di positività riscontrata:

- il medico USCAR valuta l'esistenza di criteri per la prescrizione di terapia antivirale precoce. In caso di pazienti stranieri non residenti né domiciliati, la Regione Lazio identificherà le modalità per la fornitura di farmaco a pazienti che rientrano nei criteri prescrittivi.
- il paziente potrà essere indirizzato dall'USCAR all'ambulatorio ospedaliero delle terapie antivirali precoci presso l'INMI Spallanzani.

Flow chart procedure di screening ed indicazioni operative



Procedure di sanità pubblica a seguito di positività

Il Medico USMAF in collaborazione con il Medico SISP delle ASL Roma 1, Roma 2, Roma 3 presente di turno presso l'Aeroporto di Fiumicino:

- a. Consegna al paziente la disposizione di isolamento (VEDI ALLEGATO 1)
- b. Fornisce informazioni al viaggiatore sulle modalità di isolamento, sulle modalità con le quali dovrà raggiungere la propria destinazione, sulla necessità di prendere contatto con la ASL di competenza per l'esecuzione di un tampone antigenico o molecolare per la conclusione dell'isolamento.
- c. Il paziente firma una dichiarazione in cui comunica dati anagrafici, recapiti telefonici e l'indirizzo del luogo dove effettuare l'isolamento; se ancora non lo conosce si impegna a comunicarlo ad un indirizzo e-mail/recapito telefonico;
- d. Comunica altresì il recapito al quale sarà comunicato l'esito del Tampone Molecolare effettuato (se il molecolare di conferma è negativo si raccomanda rivalutazione clinica)
- e. Informa il SERESMI della positività compilando la scheda di notifica di infezione da SARS-CoV-2.
- f. Trasmette copia delle dichiarazioni e copia delle disposizioni di isolamento ai SISP delle ASL competenti per territorio e al Seresmi.

Il SISP della ASL di residenza (o di dimora temporanea)

- a. prende contatto con il paziente per accertare l'adesione alla disposizione di isolamento
- b. attua la sorveglianza sanitaria,
- c. informa il MMG/PLS qualora il paziente sia un assistito della ASL
- d. garantisce l'esecuzione del tampone di fine isolamento

Flusso informativo

Con cadenza quotidiana sono richiesti i seguenti flussi da inviare al SERESMI:

- Invio da parte di USCAR della lista dei test effettuati riportando anagrafica, residenza ed esito test attraverso file criptato alla PEC seresmi@pec.inmi.it
- Invio da parte della ASL Roma 3 della lista dei viaggiatori positivi alla PEC seresmi@pec.inmi.it riportante anagrafica, stato clinico residenza e luogo di isolamento
- Invio da parte del Laboratorio di Virologia INMI Spallanzani delle risultanze dei sequenziamenti effettuati alla PEC seresmi@pec.inmi.it

Ruoli e funzioni PRESSO Aeroporto di Fiumicino

CHI	COSA
USMAF	Verifica e ritira le PLC (passenger location card) sia dei passeggeri con volo diretto da Cina sia dei passeggeri con voli indiretti provenienti da Cina
	Invia le liste dei passeggeri provenienti dalla Cina attraverso voli indiretti al SERESMI
	Identifica i passeggeri da inviare a test presso aeroporto Collabora con l'Equipe regionale per la prescrizione dell'isolamento fiduciario e trasmette copia delle dichiarazioni e copia delle disposizioni di isolamento ai SISP delle ASL competenti per territorio e al Seresmi.
USCAR	Svolge attività di triage clinico (protocollo INMI Spallanzani) e esecuzione tamponi presso Area dedicata.
	in coordinamento con INMI attiva ARES 118 per i casi da inviare in Ospedale
	garantisce il supporto per la gestione clinica per i casi in isolamento che non hanno assistenza sanitaria
La ASL di Roma (ASL RM1; RM 2; RM 3)	Trasmette a USCAR il piano settimanale di turno
	Fornisce supporto a registrazione tamponi e esiti presso Aeroporto
	Il collaborazione con il Medico USMAF verifica le condizioni per isolamento domiciliare presso Aeroporto
	Garantisce la trasmissione delle segnalazione e disposizioni isolamento domiciliare alle ASL competenti e SERESMI
ARES 118	traferisce i pazienti in Ospedale selezionato sulla base dei criteri clinici e un cingolo predisposto di accessi.
INMI Spallanzani	coordinamento clinico della rete COVID per i casi adulti e consulenza iniziale per la definizione della sede di ricovero
OPBG	coordinamento clinico per i casi pediatrici
Laboratorio Virologia INMI	coordinamento rete CORONET/WGS net per esecuzione test molecolari e analisi di sequenza
	trasmette i risultati al SERESMI
	fornisce report analisi dei dati
SERESMI	coordina il contact tracing tra le diverse ASL regionali e il Ministero della Salute/USMAF
PS -DEA	Pre triage con valutazione di provenienza o transito dalla CINA con inserimento del dato in anamnesi

PROCEDURE DI SCREENING SUCCESSIVE ALL'ARRIVO IN AEROPORTO

Per le persone in ingresso dalla Cina che non sono state sottoposte al test antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, la ASL di riferimento dovrà garantire entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale l'esecuzione di un test antigenico seguito in caso di positività da un tampone per test molecolare ai fini del successivo sequenziamento.

In caso di positività la ASL di riferimento applicherà le stesse procedure di sanità pubblica sopra descritte.

Sorveglianza in comunità

- Al fine di potenziare la sorveglianza epidemiologica e virologica, si raccomanda a tutti gli operatori autorizzati all'esecuzione di tamponi antigenici per SARS-CoV-2 (incluse le farmacie e i MMG/PLS) in caso di positività di chiedere espressamente alla persona se ha avuto un recente soggiorno/transito in Cina e in caso di risposta affermativa di darne immediata segnalazione alla ASL competente che provvederà all'esecuzione di un tampone molecolare e invio per sequenziamento.
- A tutti coloro che richiedono un tampone per sintomi e che riferiscono un recente soggiorno/transito in Cina andrà garantita l'esecuzione di un tampone antigenico/molecolare anche senza prescrizione esibendo i documenti di viaggio.

ALLEGATO 1 (Fac simile DISPOSIZIONE di Isolamento fiduciario)

DATI ANAGRAFICI:
COGNOME _____ NOME _____
Data di nascita _____; Luogo di Nascita _____
Codice Fiscale _____
Nazionalità _____
RESIDENZA: _____; Comune _____ PV (____)
CAP _____; Via _____
Domicilio: _____; Comune _____ PV (____)
CAP _____; Via _____
DIMORA _____; Comune _____ PV (____)
CAP _____; Via _____
TELEFONO _____
E-MAIL _____

Ai sensi della vigente normativa, vista L'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 dicembre 2022, a seguito dell'esito del tampone antigenico rapido per la ricerca del SARS-CoV2 eseguito in data odierna (referto allegato),

è posto in isolamento fiduciario
fino alla esecuzione di un ulteriore test antigenico o molecolare con esito negativo.

Pertanto, trascorsi 5 gg di cui almeno gli ultimi due asintomatici, potrà essere eseguito, presso un centro autorizzato (farmacie oppure laboratori di analisi), un tampone antigenico (oppure molecolare) che SE NEGATIVO porrà termine all'isolamento.

In caso di ulteriore positività sarà necessario restare in isolamento e ripetere il tampone dopo alcuni giorni fino alla negativizzazione e comunque non oltre il quattordicesimo giorno.

Una volta effettuato il test può inviare il risultato alla sua ASL di appartenenza e a questo indirizzo mail XXXXXXXXXXXX, al fine di ricevere il certificato di guarigione.

ROMA li _____.

SISP ASL ROMA X

Dichiarazione

Il Sottoscritto _____
Prende atto del provvedimento di isolamento fiduciario rilasciato in data odierna

Dichiara

Che si atterrà a quanto in esso disposto e alle indicazioni di cui alla informativa sull'isolamento fiduciario.

Che resterà in isolamento presso il seguente indirizzo:

Comune _____ PV (___) CAP _____;

Via _____

TEL: _____

Che potrà essere raggiunto al seguente recapito telefonico:

TEL _____

Comunica il seguente indirizzo e-Mail per ricevere comunicatimi inerenti

L'isolamento: e-mail _____

Roma li _____

Firma _____

Informativa per ISOLAMENTO FUDUCIARIO

Il Caso di COVID 19 può effettuare l'isolamento presso:

- la propria abitazione/ dimora*
- Presso casa di parenti o amici (stanza riservata)*
- Presso HOTEL B&B e simili (in questo caso deve essere avvertito che non potrà mai uscire dall'alloggio, e dovrà essere garantito la possibilità di consumare i pasti in camera);*
- Potrà fare rientro alla propria abitazione con mezzo (auto privata anche a noleggio)*

Indicazioni per rientro al proprio domicilio residenza o altra dimora dove intende effettuare l'isolamento:

Non è consentito, salvo specifiche eccezioni di seguito riportate, lo spostamento a mezzo pubblico (volo di linea, taxi, bus, treno, metropolitana, mezzo in public sharing, navi o traghetti per trasporto pubblico urbano e per le isole maggiori) di casi COVID-19 sottoposti a misura di isolamento.

Trasferimento con trasporto terrestre (automobile, pulmino, pullman) privato

È consentito il trasferimento verso il domicilio o da un domicilio ad un altro di un caso asintomatico confermato COVID-19 o lieve/moderato o contatto di caso COVID-19 con trasporto privato terrestre (anche a noleggio qualora la società di noleggio garantisca l'attuazione di protocolli per la sanificazione del mezzo alla riconsegna dello stesso).

In considerazione della specifica situazione contingente e delle indicazioni delle Ordinanza MINSITERO della salute del 28-12-2022 si ritiene derogabile il limite dei 300 KM e delle durata complessiva delle 4 ore del viaggio di rientro, previsto dalla precedente circolare Ministeriale, fermo restando che le eventuali soste per il rifornimento e per eventuali necessità fisiologiche devono essere limitate illimitate al tempo strettamente necessario e che il paziente indossi costantemente la mascherina FFP2;

Più casi confermati COVID -19 possono essere trasportati sullo stesso mezzo

Eventuali altri passeggeri non sanitari, negativi al test per COVID-19 (compresi i contatti di caso), possono viaggiare insieme ai casi confermati a condizione che si impegnino a osservare dopo il viaggio un periodo (5 gg) di sorveglianza passiva con esecuzione di tampone in caso di comparsa di sintomatologia e ad indossare costantemente la mascherina FFP2 .

Durante il trasferimento di più persone con singolo veicolo, si raccomanda di assicurare la corretta ventilazione dell'abitacolo, il distanziamento fisico e l'uso costante per tutti, di idonei dispositivi di protezione individuale (indipendentemente dallo stato vaccinale).

Durante il tragitto non è consentito alle persone occupanti l'abitacolo sostare in luoghi pubblici (eccetto piazzole all'aperto in assenza di altre persone).

In caso di necessità di soccorso o imprevisti che allunghino eccessivamente i tempi di percorrenza del tragitto, si fa obbligo al soggetto di avvisare tempestivamente la ASL di competenza territoriale al numero fornito prima della partenza e comunicare ai responsabili dei servizi allertati (forze dell'ordine, pompieri, 118) la condizione di isolamento.

Trasferimento da e per le isole minori

Nel caso di trasferimento da e per le isole minori, per il quale sia previsto l'uso di traghetti, potrà essere consentito l'imbarco ai casi confermati o di contatti di caso confermato COVID 19 non VOC Beta, solo se le Autorità navali abbiano preventivamente previsto percorsi e/o zone di parcheggio dedicati (meglio se all'esterno), attrezzati per possibili soggiorni oltre le 4 ore previste, che

escludano qualunque contatto con altri passeggeri o con il personale di bordo.

I viaggiatori COVID-19 positivi o i contatti di caso COVID-19, devono rimanere per tutto il tragitto nella zona dedicata (nell'abitacolo dell'auto, se muniti di autoveicolo); non sono consentiti ulteriori sbarchi oltre a quello di destinazione.

Trasferimento da e per le isole maggiori

Non sono consentiti trasferimenti da e per le isole maggiori mediante l'uso di traghetti, ad eccezione dei collegamenti tra Calabria e Sicilia, sempre all'interno dei limiti dei 300 km, di cui sopra. Solo altresì consentiti gli spostamenti per le isole maggiori, se con mezzo aereo o marittimo ad uso personale, secondo le disposizioni concordate con le autorità sanitarie.

