

**AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI**  
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it  
C.F. e P.I. 00821180577

## **PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'USO DELLA RU 486 (ABORTO FARMACOLOGICO)**

### **PREMESSO CHE:**

- Nella Legge 194/78 è prevista la possibilità di utilizzare metodi abortivi in alternativa all'IVG chirurgica, laddove l'art. 15 cita la possibilità di “aggiornamenti sull'uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell'integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l'interruzione della gravidanza”.
- Con Deliberazione n. 137 del 25.03.2014 la Regione Lazio ha approvato l'aggiornamento alle linee guida finalizzate a garantire modalità di somministrazione del farmaco RU 486 (Mifepristone – Mifegyne) uniformi sul territorio regionale nel rispetto delle norme sull'interruzione di gravidanza contenute nella Legge 194/78.

### **Criteri d'inclusione all'IVG medica**

- Test di gravidanza con amenorrea fino a 49 giorni ;
- Gravidanza in utero con datazione ecografica fino a 49 giorni;
- Richiesta IVG come prevista dall'art. 5 della Legge 194/78;
- Firma del consenso informato;
- La minore e la donna interdetta possono partecipare al protocollo in rigorosa osservanza delle condizioni previste dagli art. 12 e 13 della citata Legge;

### **Criteri di esclusione all'IVG medica**

- Sospetto di gravidanza extrauterina
- Gravi coagulopatie e/o trattamenti in corso con anticoagulanti
- Insufficienza surrenalica
- Asma grave

- Allergie al Mifepristone o al Misoprostol
- Grave anemia
- Diabete complicato
- IUD
- HIV
- Insufficienza renale
- Insufficienza epatica
- Donne fumatrici over 35 anni
- Altre controindicazioni presenti nella scheda tecnica del farmaco
- Disturbi ansioso depressivi – attacchi di panico
- Difficoltà di comprensione della lingua italiana nelle donne straniere

### **Possibili complicanze:**

Si possono verificare complicanze gravi :

- 1- emorragie che possono comportare revisione di urgenza della cavità uterina, che pertanto prevede digiuno ed esami di laboratorio urgenti.
- 2- dolore pelvico grave resistente a terapia medica

### **I step del percorso:**

Accesso diretto o telefonico presso, Consultorio o Servizio IVG Ospedaliero o Medico di Fiducia.

- **Consultorio:** appuntamento per prima visita.
- **Servizio IVG Ospedaliero:** Appuntamento per I° Accesso DH
- **Medico di Fiducia:** Colloquio, certificazione ed invio presso Consultorio Familiare o Servizio IVG Ospedaliero

### **Il step:**

- **Consultorio:** visita, ecografia e colloquio, certificazione e invio a struttura ospedaliera per I° Accesso DH (seconda parte del percorso)
- **Servizio IVG Ospedaliero: I° ACCESSO DH**
  - visita
  - ecografia
  - colloquio
  - certificazione
  - acquisizione consenso informato

- prelievo esami ematochimici (emocromo e Emogruppo e fattore Rh)
- controllo eventuali esami e certificazioni già eseguiti dalla donna
- ove possibile (se urgente o già con certificazione di 7 gg) somministrazione di RU486
- controllo a 2 ore
- dimissione

### **III step:**

#### **Servizio IVG Ospedaliero: II° ACCESSO DH**

Ove non è stato somministrato RU486 precedentemente si somministra RU486

- controllo a due ore
- dimissione

Se invece RU486 è stato già somministrato al I° accesso:

- controllo ecografico

Se la paziente non ha espulso spontaneamente:

- somministrazione di Prostaglandine vaginali
- controllo ecografico dopo 3 ore

Se la paziente non ha ancora espulso:

- II° somministrazione di Prostaglandine vaginali
- eventuale revisione chirurgica della cavità uterina
- Immunoprofilassi anti D in caso di gruppo materno Rh negativo
- Dimissione

### **IV step:**

#### **Post- dimissione**

- Visita di controllo e/o ecografia o presso Consultorio o Servizio IVG Ospedaliero (**III° accesso in DH**) dopo 14 giorni
- Consulenza per contraccezione